



Yamaha Roller 2023



www.yamaha-motor.ch



REVIEWS

Yamaha Roller 2023. Straight to the MAX. One with the City.

Das Produktsortiment von Yamaha im Jahr 2023 umfasst eine grosse Auswahl an Sport- und Stadtrollern, die es dir ermöglichen, eine ganz neue Art der Fortbewegung zu entdecken.

Der TMAX ist Yamahas ultimativer Hochleistungs-Sportroller, der seit über 20 Jahren zu den Bestsellern gehört. Mit seiner fortschrittlichen Ausstattung, die neben einer dynamischen, vom Supersport inspirierten Verkleidung auch hochentwickelte elektronische Steuerungstechnologien sowie vernetzte Instrumente mit Garmin-Navigation über das Smartphone umfasst, bietet dieses kultige Modell die Leistung eines Motorrads zusammen mit dem Komfort und der Bequemlichkeit eines Rollers.

Durch einen futuristischen neuen Look, prominente X-förmige LED-Scheinwerfer sowie Smartphone-Konnektivität und verbesserte Ergonomie schafft die Bestseller-

Familie der XMAX Sportroller ein ganz besonderes Fahrerlebnis.

Zur Auswahl stehen die Basismodelle XMAX 300 und XMAX 125 sowie die höherklassigen Modelle XMAX 300 Tech MAX und XMAX 125 Tech MAX mit Vollfarb-TFT-Instrumenten und Garmin-Navigation via Smartphone, die alle serienmässig mit Voll-LED-Beleuchtung ausgestattet sind. Für welches XMAX Modell du dich auch entscheidest, du kannst sicher sein, dass du den besten Stil, die beste Technologie und die beste Qualität der Branche erleben wirst!

Angeführt wird das Urban Mobility Angebot vom 3-Rad Tricity 300, einem leistungsstarken und sparsamen Modell, das für längere Fahrten auf der Autobahn bestens gerüstet ist. Und das einfach zu bedienende 3-Rad-Modell Tricity 125 ist mit seinen kompakten

Abmessungen und den vernetzten LCD-Instrumenten der ideale Stadtpendler.

Der Bestseller NMAX 125 bietet Premium-Stil mit einem hohen Ausstattungsniveau und einem sportlichen Verkleidungsdesign - und das alles zu einem erschwinglichen Preis. Für urbane Fahrer, die traditionellen Stil und einfache Manövrierbarkeit schätzen, hat der leichteste Roller seiner Klasse, der D'elight, alles was man braucht, um von A nach B zu kommen.

Der elektrische NEO's EV, das neueste Urban Mobility Modell von Yamaha, ist mit einem ultraleisen Elektromotor in der Nabe ausgestattet. Er ist komfortabel, wendig und einfach zu fahren und darüber hinaus mit vernetzten Instrumenten ausgestattet: Dieses intelligente Null-Emissions-Modell eröffnet dir eine neue Art von Freiheit, dich in der Stadt zu bewegen.

NOTHING BUT THE
MAX

SPORT SCOOTER





Tech Black 23



Power Grey 22



Sword Grey



Dark Petrol 22/23



Icon Blue

TMAX Tech MAX

- Durchzugsstarker Reihenzweizylinder-Motor mit 562 cm³
- Ausgefeilte elektronische Steuerungstechnik, Traktionskontrolle und D-Mode
- Erstklassige Premium-Spezifikation
- Elektrisch verstellbarer Windschild
- Leicht bedienbarer Tempomat
- Griff- und Fahrersitzheizung
- Bequemes schlüsselloses Starten mit Smart Key
- Grosszügig bemessener Stauraum
- Vernetzter TFT-Bildschirm, Garmin-Anbindung
- Projektorscheinwerfer, integrierte Blinker
- Leichter Aluminiumrahmen
- Zentralständer mit Diebstahlsicherung
- Dynamisch-sportliches Verkleidungsdesign
- Für Fahrer mit A beschränkt Führerschein (bis 35 kW)

TMAX

- Durchzugsstarker Reihenzweizylinder-Motor mit 562 cm³
- Ausgefeilte elektronische Steuerungstechnik, Traktionskontrolle und D-Mode
- Bequemes schlüsselloses Starten mit Smart Key
- Grosszügig bemessener Stauraum
- Vernetzter TFT-Bildschirm, Garmin-Anbindung
- Projektorscheinwerfer, integrierte Blinker
- Leichter Aluminiumrahmen
- Zentralständer mit Diebstahlsicherung
- Dynamisch-sportliches Verkleidungsdesign
- Für Fahrer mit A beschränkt Führerschein (bis 35 kW)





Tech Black



Power Grey



Sonic Grey



Dark Petrol



Dark Petrol



Icon Blue

XMAX 300 Tech MAX

NEW

- Kraftvoller und sparsamer Blue Core Einzylinder-Motor mit 292 cm³
- 4,2 Zoll TFT-Vollfarb-Instrumente
- Onboard-Navigationssystem und Smartphone-Konnektivität
- Neu geformter Sitz mit Abdeckung in Lederoptik und mit einfachem Bodenzugang
- Premium Tech MAX-Lackierung
- Radikaler X-förmiger Scheinwerfer
- Hoch angesetzte LED-Blinker vorne
- Volle LED-Beleuchtung
- Traktionskontrolle (TCS)
- Bequemes schlüsselloses Starten mit Smart Key
- Windschutz und Lenkergriffe verstellbar
- Stauraum für zwei Integralhelme
- Für Fahrer mit A beschränkt Führerschein (bis 35 kW)

XMAX 300 Tech MAX ²⁰²²

- Kraftvoller und sparsamer Blue Core Einzylinder-Motor mit 292 cm³
- Sportliches MAX Design mit den exklusiven Tech MAX Eigenschaften
- Premium Doppelsitz und Leder-Innenpolsterungen
- Trittbretter aus Aluminium
- Motorradähnliche Telegabel sorgt für hohe Stabilität
- Traktionskontrolle (TCS) für optimale Haftung
- Bequemes schlüsselloses Starten mit Smart Key
- LED Doppelscheinwerfer und LED Rücklicht
- Grossräumiges Gepäckfach unter dem Sitz für zwei Integralhelme
- Hochwertiges Cockpit mit eleganten Rundinstrumenten und LCD-Display
- 12 V-Anschluss liefert Strom zum Aufladen persönlicher Geräte
- 15 Zoll-Vorderrad und 14 Zoll-Hinterrad
- Für Fahrer mit A beschränkt Führerschein (bis 35 kW)

XMAX 300

NEW

- Kraftvoller und sparsamer Blue Core Einzylinder-Motor mit 292 cm³
- 4,3-Zoll-LCD-Cockpit
- Smartphone-Konnektivität
- Radikaler X-förmiger Scheinwerfer
- Hoch angesetzte LED-Blinker vorne
- Volle LED-Beleuchtung
- Traktionskontrolle (TCS)
- Bequemes schlüsselloses Starten mit Smart Key
- Windschutz und Lenkergriffe verstellbar
- Neu geformter Sitz mit einfachem Bodenzugang
- Stauraum für zwei Integralhelme
- Für Fahrer mit A beschränkt Führerschein (bis 35 kW)





Tech Black



Power Grey



Sonic Grey



Dark Petrol



Dark Petrol



Icon Blue

XMAX 125 Tech MAX **NEW** Ab 16 Jahren

- Sparsamer Blue Core Einzylinder-Motor mit 125 cm³ und variabler Ventilsteuerung (VVA)
- 4,2 Zoll TFT-Vollfarb-Instrumente
- Onboard-Navigationssystem und Smartphone-Konnektivität
- Neu geformter Sitz mit Abdeckung in Lederoptik
- Premium Tech MAX Lackierung
- Radikaler X-förmiger Scheinwerfer
- Hoch angesetzte LED-Blinker vorne
- Volle LED-Beleuchtung
- Traktionskontrolle (TCS)
- Bequemes schlüsselloses Starten mit Smart Key
- Windschutz und Lenkergriffe verstellbar
- Stauraum für zwei Integralhelme

XMAX 125 Tech MAX ²⁰²² **NEW** Ab 16 Jahren

- Sparsamer Blue Core Einzylinder-Motor mit 125 cm³ und variabler Ventilsteuerung (VVA)
- Motorradähnliche Telegabel sorgt für hohe Stabilität
- Traktionskontrolle (TCS) für optimale Haftung
- Bequemes schlüsselloses Starten mit Smart Key
- LED Doppelscheinwerfer und LED Rücklicht
- Grosses beleuchtetes Staufach für zwei Integralhelme
- Hochwertiges Cockpit mit eleganten Rundinstrumenten und LCD-Display
- 12 V-Steckdose im vorderen linken Staufach
- Verstellbare Lenkergriffe und Windschild mit 2 Positionen
- Scheibenbremsen vorn und hinten mit ABS

XMAX 125 **NEW** Ab 16 Jahren

- Sparsamer Blue Core Einzylinder-Motor mit 125 cm³ und variabler Ventilsteuerung (VVA)
- 4,3-Zoll-LCD-Cockpit
- Smartphone-Konnektivität
- Radikaler X-förmiger Scheinwerfer
- Hoch angesetzte LED-Blinker vorne
- Volle LED-Beleuchtung
- Traktionskontrolle (TCS)
- Bequemes schlüsselloses Starten mit Smart Key
- Windschutz und Lenkergriffe verstellbar
- Neu geformter Sitz mit einfachem Bodenzugang
- Stauraum für zwei Integralhelme



Sonic Grey



Icon Blue

XMAX 125 ²⁰²²

Ab 16 Jahren

- Sparsamer Blue Core Einzylinder-Motor mit 125 cm³ und variabler Ventilsteuerung (VVA)
- Motorradähnliche Telegabel sorgt für hohe Stabilität
- Traktionskontrolle (TCS) für optimale Haftung
- Bequemes schlüsselloses Starten mit Smart Key
- LED Doppelscheinwerfer und LED Rücklicht
- Grosses beleuchtetes Staufach für zwei Integralhelme
- Hochwertiges Cockpit mit eleganten Rundinstrumenten und LCD-Display
- 12 V-Steckdose im vorderen linken Staufach
- Verstellbare Lenkergriffe und Windschild mit 2 Positionen
- Scheibenbremsen vorn und hinten mit ABS





URBAN MOBILITY





Gunmetal Grey



Tech Kamo



Nimbus Grey



Petrol Blue 22/23



Matt Grey 22/23



Sand Grey 22/23

Tricity 300 ²⁰²⁰

- Kraftvoller und sparsamer Blue Core Einzylinder-Motor mit 292 cm³
- Traktionskontrolle (TCS) für optimale Haftung
- Bequemes schlüsselloses Starten mit Smart Key
- Drei Räder sorgen für hohe Laufstabilität
- Exklusive Neigetechnik LMW (Leaning Multi Wheel)
- Standing Assist System erleichtert das Halten an Ampeln und Kreuzungen
- Grosszügig bemessener Stauraum
- Scheibenbremsen vorn und hinten mit ABS
- Für Fahrer mit A beschränkt Führerschein (bis 35 kW)

Tricity 125

Ab 16 Jahren

- Sparsamer Blue Core Einzylinder-Motor mit 125 cm³ und variabler Ventilsteuerung (VVA)
- Praktisches und günstiges Pendlerfahrzeug
- Exklusive Neigetechnik LMW (Leaning Multi Wheel)
- Drei Räder sorgen für hohe Laufstabilität
- Geringe Spurweite sorgt für hohe Agilität im Verkehr
- Leicht, kompakt und einfach in der Handhabung
- Leistungsstarker und effizienter LED Scheinwerfer
- Moderne Verkleidung mit reichlich Stauraum
- Bequemes schlüsselloses Starten mit Smart Key
- Bequeme Sitzposition auf komfortabler Sitzbank
- Kombibremssystem (UBS)





Power Grey



Ruby Red



Deep Blue



Milky White

NMAX 125

Ab 16 Jahren

- Sparsamer Blue Core Einzylinder-Motor mit 125 cm³ und variabler Ventilsteuerung (VVA)
- Sportliches Verkleidungsdesign
- Traktionskontrolle (TCS) für optimale Haftung
- Bequemes schlüsselloses Starten mit Smart Key
- Motor mit Start & Stop Automatik
- CCU Communication Control Unit mit Smartphone-Konnektivität
- Stauraum unter dem Sitz
- Gut ablesbare LCD Instrumente
- 12 V-Steckdose und Frontfächer
- Scheibenbremsen vorn und hinten mit ABS



Power Black



Lava Red



Pearl White

D'elight

Ab 16 Jahren

- Sparsamer Blue Core Einzylinder-Motor mit 125 cm³
- Frisches und zeitloses Design
- Motor mit Start & Stop Automatik
- Grossräumiges Gepäckfach unter dem Sitz
- Gut ablesbare LCD Instrumente
- Mit 101 kg der Leichteste seiner Klasse
- 12 Zoll Vorderrad, 10 Zoll Hinterrad
- Kombibremssystem (UBS)



Midnight Black



Milky White

NEO's EV

Ab 15 Jahren

- An der Radnabe montierter Elektromotor mit Direktantrieb
- Herausnehmbare Lithium-Ionen-Batterie von Yamaha
- Schnelle und gut kontrollierbare Beschleunigung
- Reibungslose, leise und effiziente elektrische Energie
- Wählbare Fahrmodi
- Stylish und gut ablesbare LCD-Instrumente
- Smartphone-Konnektivität über die Yamaha MyRide-App
- Bequemes schlüsselloses Starten mit Smart Key
- Volle LED-Beleuchtung
- Stauraum für Jet-Helme unter dem Sitz
- Universelle Fahrposition für jede Körpergrösse





Yamaha Originalzubehör für Sport Scooters

Möchtest du deinen Sport Scooter noch exklusiver und individueller gestalten oder suchst du nach Zubehör, um den Alltag noch praktischer zu gestalten? Yamaha bietet verschiedenste hochwertige Zubehörartikel an, um deinen Wünschen Form zu geben. Mit der kostenlosen Yamaha MyGarage App kannst du deinen eigenen Scooter virtuell erstellen.

Sport Scooters



Kennzeichenträger XMAX
BBW-F16E0-00-00



Reifendruck-Kontrollsystem
YME-HTPMK-00-00



TMAX Urban Pack (34L)
BBW-FVUP3-40-15



Comfort Sattel XMAX
BMK-F4730-B0-00



Trittbrett XMAX
BMK-F74M0-00-00



Sport-Windschild XMAX
BKA-283J0-00-00



Wind- und Wetterschutz TMAX
BBW-F47L0-00-00



Billet-Motorverkleidung TMAX
BBW-FEC20-00-00



Akrapovič-Kompletanlage TMAX
90798-30911-00

Oben ist eine Auswahl an Yamaha Originalzubehör abgebildet. Dein offizieller Yamaha Partner kann dir eine komplette Übersicht über das verfügbare Zubehör geben oder informiere dich jetzt auf unserer Webseite www.yamaha-motor.ch.

Yamaha Originalzubehör für Urban Mobility Scooter

Möchtest du deinen Urban Mobility Scooter noch praktischer machen? Yamaha bietet verschiedenste hochwertige Zubehörartikel an, um deinen Wünschen Form zu geben. Mit der kostenlosen Yamaha MyGarage App kannst du deinen eigenen Scooter virtuell erstellen.

Urban Mobility



Urban-Paket NMAX
B6H-FVUP0-00-00



Heizgriffe 120 mm
YME-F2960-10-00



Windabweiser-Kit Tricity 300
BX9-F85F0-00-00



Universal Phone Clamp
YME-FUPCL-00-00



Topcase 34L
BBW-F840E-01-00



Set mit farbigen Topcase-
Zierplatten
BBW-F84W1-A0-17



Wind- und Wetterschutz NEO's EV
BFM-FAPRO-00-00



Batterie-Ladegerät CTEK CS ONE
YME-YEC01-EU-00



Aluminiumventilkappe
90338-W1016-BL

Oben ist eine Auswahl an Yamaha Originalzubehör abgebildet. Dein offizieller Yamaha Partner kann dir eine komplette Übersicht über das verfügbare Zubehör geben oder informiere dich jetzt auf unserer Webseite www.yamaha-motor.ch.



YOU

Yamaha Offers You

YOU YAMAHA MOTOR
SERVICES

YOU ist ein Komplettangebot von Premiumdiensten, mit dem der Kauf und Besitz einer Yamaha noch einfacher fällt. Wir möchten sicherstellen, dass du mit jedem Produkt von Yamaha immer ein angenehmes Fahrerlebnis hast.

Dank den YOU-Diensten wird der Kauf jeder Yamaha noch einfacher und Yamaha Fahrer profitieren bei jedem YOU-Produkt von einem Rundum-Sorglospaket.

Wirf einen genaueren Blick auf das Angebot von YOU-Diensten, und du wirst sehen, dass es nicht nur um die Anschaffung einer Yamaha geht, sondern um den Beginn einer langen und dauerhaften Beziehung.





Wenn du deine Yamaha bei einem offiziellen Yamaha Partner in der Schweiz oder in Liechtenstein erwirbst, profitierst du von der exklusiven «Yamaha Swiss-Garantie», einer kostenlosen Garantieverlängerung von zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung (Teile und Arbeit).

Motorräder und Roller ab dem Modelljahr 2022 profitieren von 4 Jahren Swiss-Garantie (2 Jahre Werksgarantie + 2 Jahre Verlängerung). Für die Fahrzeuge vor dem Modelljahr 2022* gilt weiterhin die 3-jährige Swiss-Garantie (2 Jahre Werksgarantie + 1 Jahr Verlängerung). Von der Swiss-Garantie ausgeschlossen sind Motocross- und Enduro-Modelle (3 Monate Garantie) sowie alle Maschinen, die im Rennsport eingesetzt werden (R6 Race: 3 Monate Garantie, R1/R6 GYTR 30 Tage Garantie). Ebenfalls ausgenommen sind Motorräder und Roller mit einem Hubraum von weniger als 100 cm³, inklusive das Elektromodell NEO's EV und die eBikes von Yamaha (2 Jahre Werksgarantie).

*Bitte kontaktieren Sie Ihren offiziellen Yamaha Partner für weitere Informationen zu Modellen, die vor 2022 gebaut wurden und trotzdem von der 4-jährigen Swiss-Garantie profitieren.



Yamaha Motor Insurance

Yamaha Motor Insurance ist speziell für Yamaha Fahrer konzipiert und vereinfacht den gesamten Versicherungsprozess Deiner Yamaha.

Das Angebot an qualitativ hochwertigen Produkten deckt alle Aspekte eines Yamaha Fahrzeugs ab und bietet ein hohes Mass an Schutz zu wettbewerbsfähigen Preisen, sodass Du die Fahrt sorgenfrei genießen kannst.

Mit Yamaha Motor Insurance profitierst Du von einem exklusiven Konzept und erhältst einen erstklassigen Service von unserem engagierten Team.



Yamaha Motor Finance

Yamaha bietet eine Auswahl an Finanzdienstleistungen um den Besitz einer Yamaha zu erleichtern. Yamaha Motor Finance kann auf Deine Bedürfnisse und Deinem Lebensstil zugeschnitten werden und ermöglicht Dir maximale Flexibilität.*

* Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Weitere Informationen erhältst Du von deinem autorisierten Yamaha Partner.





MyRide: Behalte den Überblick über deine Fahrten und Touren!

Exklusiv von Yamaha entwickelt und für jeden Fahrer kostenlos erhältlich: Die neue MyRide App erfasst unabhängig von der Motorrad- oder Rollermarke detaillierte Informationen zu allen Fahrten und Touren.

Die neue Yamaha MyRide App zeichnet unterschiedlichste Daten auf – vom Neigungswinkel über Beschleunigung und Geschwindigkeit bis hin zu Höhenlage und Bremskraft, sodass jede Fahrt zu einem noch grösseren Vergnügen wird.

Die Fahrer haben so nicht nur die Möglichkeit, ihre Fahrdaten zu überprüfen und auszuwerten, sondern können auch ihre persönlichen Dateien im GPS-Austauschformat (GPX)* mit anderen MyRide-Benutzern teilen. Die Fahrer können Details zu jedem gefahrenen oder getesteten Motorrad speichern – und sie können viele neue Routen ausprobieren, indem sie GPX-Dateien von anderen MyRide-Benutzern herunterladen.

* GPX ist ein Dateiformat, das GPS-Daten für Software-Anwendungen wie Navigatoren oder GPS Viewer bereitstellt. Es kann zur Beschreibung von Wegpunkten, Strecken und Routen verwendet werden.



**YOU GOT THE BIKE
NOW GO GET THE APP**

NOW AVAILABLE





MY GARAGE

BUILDING BIKES TO BELIEVE IN

Die Yamaha deiner Träume – die MyGarage App macht den Traum wahr


Die MyGarage App ist das ideale Tool für alle, die ihre Traum Yamaha bequem am Bildschirm konfigurieren möchten. Lade die kostenlose App herunter, und baue deine ganz persönliche Yamaha.

Mit MyGarage montierst du kinderleicht Originalzubehör an und wieder ab. Betrachte deine Kreation aus allen Blickwinkeln. Speichere dein Traum-Bike und zeige es deinen Freunden. Wenn du zufrieden mit deinem Entwurf bist, kannst du ihn einfach an deinem Yamaha Partner senden. Bald darauf ist dein Traum Realität.



MY GARAGE

BUILDING BIKES TO BELIEVE IN



Technische Daten



TMAX Tech MAX



TMAX



XMAX 300 Tech MAX



XMAX 300 Tech MAX²⁰²²

Motor				
Motor	Vorwärts geneigter Zweizylinder-Reihenmotor, Viertakt, Flüssigkeitsgekühlt, OHC, 4 Ventile	Vorwärts geneigter Zweizylinder-Reihenmotor, Viertakt, Flüssigkeitsgekühlt, OHC, 4 Ventile	Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor OHC, 4 Ventile	Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor OHC, 4 Ventile
Hubraum	562 cm³	562 cm³	292 cm³	292 cm³
Bohrung x Hub	70,0 mm x 73,0 mm	70,0 mm x 73,0 mm	70,0 mm x 75,9 mm	70,0 mm x 75,9 mm
Verdichtungsverhältnis	10,9 : 1	10,9 : 1	10,9 : 1	10,9 : 1
Höchstleistung	35,0 kW (47,6 PS) – 7500/min	35,0 kW (47,6 PS) – 7500/min	20,6 kW (28,0 PS) – 7250/min	20,6 kW (28,0 PS) – 7250/min
Maximales Drehmoment	55,7 Nm – 5250/min	55,7 Nm – 5250/min	29,0 Nm – 5750/min	29,0 Nm – 5750/min
Schmierung	Trockensumpf	Trockensumpf	Nassumpf	Nassumpf
Benzinzuführung	Einspritzung	Einspritzung	Einspritzung	Einspritzung
Zündung	TCI	TCI	TCI	TCI
Anlasser	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Getriebe	Automatik	Automatik	Automatik	Automatik
Fahrwerk				
Vorderradaufhängung	Teleskopgabel	Teleskopgabel	Teleskopgabel	Teleskopgabel
Federweg vorn	120 mm	120 mm	110 mm	110 mm
Hinterradaufhängung	Schwingenarm	Schwingenarm	Triebsatzschwinge	Triebsatzschwinge
Federweg hinten	117 mm	117 mm	79 mm	79 mm
Vorderradbremse	Zwei Bremsscheiben, hydraulisch, Ø 267 mm	Zwei Bremsscheiben, hydraulisch, Ø 267 mm	Eine Bremsscheibe, hydraulisch, Ø 267 mm	Eine Bremsscheibe, Ø 267 mm
Hinterradbremse	Eine Bremsscheibe, hydraulisch, Ø 282 mm	Eine Bremsscheibe, hydraulisch, Ø 282 mm	Eine Bremsscheibe, hydraulisch, Ø 245 mm	Eine Bremsscheibe, hydraulisch, Ø 245 mm
Vorderreifen	120/70-15	120/70-15	120/70-15	120/70-15
Hinterreifen	160/60-15	160/60-15	140/70-14	140/70-14
Abmessungen				
Gesamtlänge	2195 mm	2195 mm	2180 mm	2185 mm
Gesamtbreite	780 mm	780 mm	795 mm	775 mm
Gesamthöhe	1.415 – 1.525 mm (elektrisch verstellbare Windschutzscheibe)	1.415 – 1.470 mm (mechanisch verstellbare Windschutzscheibe)	1.410 – 1.460 mm (mechanisch verstellbare Windschutzscheibe)	1.415 – 1.470 mm (mechanisch verstellbare Windschutzscheibe)
Sitzhöhe	800 mm	800 mm	795 mm	795 mm
Radstand	1575 mm	1575 mm	1540 mm	1540 mm
Minimale Bodenfreiheit	135 mm	135 mm	135 mm	135 mm
Gewicht mit Betriebsstoffen (Öl und Benzin voll aufgefüllt)	220 kg	218 kg	183 kg	180 kg
Fassungsvermögen Benzintank	15 Liter	15 Liter	13,2 Liter	13 Liter

Technische Daten



XMAX 300



XMAX 125 Tech MAX



XMAX 125 Tech MAX²⁰²²

Motor			
Motor	Flüssigkeitsgeköhlter Einzylinder-Viertaktmotor OHC, 4 Ventile	Flüssigkeitsgeköhlter Einzylinder-Viertaktmotor OHC, 4 Ventile	Flüssigkeitsgeköhlter Einzylinder-Viertaktmotor OHC, 4 Ventile
Hubraum	292 cm³	125 cm³	125 cm³
Bohrung x Hub	70,0 mm x 75,9 mm	52,0 mm x 58,7 mm	52,0 mm x 58,7 mm
Verdichtungsverhältnis	10,9 : 1	11,2 : 1	11,2 : 1
Höchstleistung	20,6 kW (28,0 PS) – 7250/min	9,0 kW (12,2 PS) – 8000/min	9,0 kW (12,2 PS) – 8000/min
Maximales Drehmoment	29,0 Nm – 5750/min	11,2 Nm – 6000/min	11,2 Nm – 6000/min
Schmierung	Nasssumpf	Nasssumpf	Nasssumpf
Benzinzuführung	Einspritzung	Einspritzung	Einspritzung
Zündung	TCI	TCI	TCI
Anlasser	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Getriebe	Automatik	Automatik	Automatik
Fahrwerk			
Vorderradaufhängung	Teleskopgabel	Teleskopgabel	Teleskopgabel
Federweg vorn	110 mm	110 mm	110 mm
Hinterradaufhängung	Triebssatzschwinge	Triebssatzschwinge	Triebssatzschwinge
Federweg hinten	79 mm	90 mm	90 mm
Vorderradbremse	Eine Bremsscheibe, hydraulisch, Ø 267 mm	Eine Bremsscheibe, hydraulisch, Ø 267 mm	Eine Bremsscheibe, Ø 267 mm
Hinterradbremse	Eine Bremsscheibe, hydraulisch, Ø 245 mm	Eine Bremsscheibe, hydraulisch, Ø 245 mm	Eine Bremsscheibe, Ø 245 mm
Vorderreifen	120/70-15	120/70-15	120/70-15
Hinterreifen	140/70-14	140/70-14	140/70-14
Abmessungen			
Gesamtlänge	2180 mm	2180 mm	2185 mm
Gesamtbreite	795 mm	795 mm	775 mm
Gesamthöhe	1.410 – 1.460 mm (mechanisch verstellbare Windschutzscheibe)	1.410 – 1.460 mm (mechanisch verstellbare Windschutzscheibe)	1.415 – 1.465 mm (mechanisch verstellbare Windschutzscheibe)
Sitzhöhe	795 mm	800 mm	800 mm
Radstand	1540 mm	1570 mm	1570 mm
Minimale Bodenfreiheit	135 mm	140 mm	140 mm
Gewicht mit Betriebsstoffen (Öl und Benzin voll aufgefüllt)	183 kg	167 kg	166 kg
Fassungsvermögen Benzintank	13,2 Liter	13,2 Liter	13 Liter



Technische Daten



XMAX 125



XMAX 125²⁰²²



Tricity 300



Tricity 125

Motor				
Motor	Flüssigkeitsgeköhlter Einzylinder-Viertaktmotor OHC, 4 Ventile	Flüssigkeitsgeköhlter Einzylinder-Viertaktmotor OHC, 4 Ventile	Flüssigkeitsgeköhlter Einzylinder-Viertaktmotor OHC, 4 Ventile	Flüssigkeitsgeköhlter Einzylinder-Viertaktmotor OHC, 4 Ventile
Hubraum	125 cm³	125 cm³	292 cm³	125 cm³
Bohrung x Hub	52,0 mm x 58,7 mm	52,0 mm x 58,7 mm	70,0 mm x 75,9 mm	52,0 mm x 58,7 mm
Verdichtungsverhältnis	11,2 : 1	11,2 : 1	10,9 : 1	11,2 : 1
Höchstleistung	9,0 kW (12,2 PS) – 8000/min	9,0 kW (12,2 PS) – 8000/min	20,6 kW (28,0 PS) – 7250/min	9,0 kW (12,2 PS) – 8000/min
Maximales Drehmoment	11,2 Nm – 6000/min	11,2 Nm – 6000/min	29,0 Nm – 5750/min	11,7 Nm – 6000/min
Schmierung	Nasssumpf	Nasssumpf	Nasssumpf	Nasssumpf
Benzinzuführung	Einspritzung	Einspritzung	Einspritzung	Einspritzung
Zündung	TCI	TCI	TCI	TCI
Anlasser	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Getriebe	Automatik	Automatik	Keilriemen-Automatik	Automatik
Fahrwerk				
Vorderradaufhängung	Teleskopgabel	Teleskopgabel	Doppel-Teleskopgabel	Teleskopgabel
Federweg vorn	110 mm	110 mm	100 mm	90 mm
Hinterradaufhängung	Triebssatzschwinge	Triebssatzschwinge	Triebssatzschwinge	Triebssatzschwinge
Federweg hinten	90 mm	90 mm	84 mm	90 mm
Vorderradbremse	Eine Bremsscheibe, hydraulisch, Ø 267 mm	Eine Bremsscheibe, Ø 267 mm	Eine Bremsscheibe, hydraulisch, Ø 267 mm	Eine Bremsscheibe, hydraulisch, Ø 220 mm
Hinterradbreme	Eine Bremsscheibe, hydraulisch, Ø 245 mm	Eine Bremsscheibe, Ø 245 mm	Eine Bremsscheibe, hydraulisch, Ø 267 mm	Eine Bremsscheibe, hydraulisch, Ø 230 mm
Vorderreifen	120/70-15	120/70-15	120/70-14	90/80-14
Hinterreifen	140/70-14	140/70-14	140/70-14	130/70-13
Abmessungen				
Gesamtlänge	2180 mm	2185 mm	2250 mm	1995 mm
Gesamtbreite	795 mm	775 mm	815 mm	750 mm
Gesamthöhe	1.410 – 1.460 mm (mechanisch verstellbare Windschutzscheibe)	1.415 – 1.465 mm (mechanisch verstellbare Windschutzscheibe)	1470 mm	1215 mm
Sitzhöhe	800 mm	800 mm	795 mm	785 mm
Radstand	1570 mm	1570 mm	1595 mm	1410 mm
Minimale Bodenfreiheit	140 mm	140 mm	130 mm	125 mm
Gewicht mit Betriebsstoffen (Öl und Benzin voll aufgefüllt)	167 kg	166 kg	239 kg	168 kg
Fassungsvermögen Benzintank	13,2 Liter	13 Liter	13 Liter	7,2 Liter

Technische Daten



NMAX 125



D'elight

Motor		
Motor	Flüssigkeitsgeköhlter Einzylinder-Viertaktmotor OHC, 4 Ventile	Flüssigkeitsgeköhlter Einzylinder-Viertaktmotor OHC, 2 Ventile
Hubraum	125 cm³	125 cm³
Bohrung x Hub	52,0 mm x 58,7 mm	52,4 mm x 57,9 mm
Verdichtungsverhältnis	11,2 : 1	10,2 : 1
Höchstleistung	9,0 kW (12,2 PS) – 8000/min	6,2 kW (8,4 PS) – 7000/min
Maximales Drehmoment	11,2 Nm – 6000/min	9,8 Nm – 5000/min
Schmierung	Nasssumpf	Nasssumpf
Benzinzuführung	Einspritzung	Einspritzung
Zündung	TCI	TCI
Anlasser	Elektrisch	Elektrisch
Getriebe	Automatik	Automatik
Fahrwerk		
Vorderradaufhängung	Teleskopgabel	Teleskopgabel
Federweg vorn	100 mm	81 mm
Hinterradaufhängung	Triebssatzschwinge	Triebssatzschwinge
Federweg hinten	85 mm	68 mm
Vorderradbremse	Eine Bremsscheibe, hydraulisch, Ø 230 mm	Eine Bremsscheibe, hydraulisch, Ø 180 mm
Hinterradbreme	Eine Bremsscheibe, hydraulisch, Ø 230 mm	Trommelbremse, Ø 130 mm
Vorderreifen	110/70-13	90/90-12
Hinterreifen	130/70-13	100/90-10
Abmessungen		
Gesamtlänge	1935 mm	1805 mm
Gesamtbreite	740 mm	685 mm
Gesamthöhe	1160 mm	1160 mm
Sitzhöhe	765 mm	800 mm
Radstand	1340 mm	1275 mm
Minimale Bodenfreiheit	125 mm	125 mm
Gewicht mit Betriebsstoffen (Öl und Benzin voll aufgefüllt)	131 kg	101 kg
Fassungsvermögen Benzintank	7,1 Liter	5,5 Liter

Technische Daten



NEO's EV

Antrieb	
Antrieb	3-Phasen-Synchronmotor mit Erregerwicklung
Hubraumklasse	50 cm³
Nennleistung	2,3 kW/424 U/min
Maximale Leistung	2,5 kW (3,4 PS)/400 U/min
Maximales Drehmoment	136,0 Nm (13,9 kgfm)/50 U/min
Batterietyp	Lithium-Ionen
Akkugewicht	8,0 kg
Reichweite	37 km
Reichweite mit optionalem Zusatzakku	68 km
Ladedauer	Ladedauer: (0-100 %) 8 Stunden: Ladezeiten können je nach Ladeumgebung variieren
Fahrwerk	
Vorderradaufhängung	Teleskopgabel
Federweg vorn	90 mm
Hinterradaufhängung	Triebssatzschwinge
Federweg hinten	80 mm
Vorderradbremse	Hydraulische Einscheibenbremse
Hinterradbreme	Mechanisch betätigte Trommelbremse am Hinterrad
Vorderreifen	110/70-13
Hinterreifen	130/70-13
Abmessungen	
Gesamtlänge	1875 mm
Gesamtbreite	695 mm
Gesamthöhe	1120 mm
Sitzhöhe	795 mm
Radstand	1305 mm
Minimale Bodenfreiheit	135 mm
Gewicht	90 kg (ohne Akku)
Batteriespannung, Kapazität:	50,4 V, 19, 2 Ah (5HR)



Folge uns:



Dein Yamaha Partner:

Produktvertrieb durch
hostettler ag

6210 Sursee
www.yamaha-motor.ch



Trage stets einen Helm, Augenschutz sowie Sicherheitsbekleidung. Yamaha legt einen sorgsamsten Fahrstil nahe, der auf andere Verkehrsteilnehmer und die Umwelt Rücksicht nimmt. Die Fahrer auf den Abbildungen sind professionelle Fahrer, die unter kontrollierten Bedingungen fahren. Sämtliche Angaben, technischen Daten, Funktionen und Zubehörteile von abgebildeten Yamaha Modellen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Nicht von Yamaha gefertigte Zubehörteile werden gemäss den Bestimmungen von Fremdherstellern entwickelt und produziert. Es kann sein, dass Produkte und Zubehör in einigen Ländern nur eingeschränkt verfügbar sind. Yamaha behält sich das Recht vor, Produktlinien ohne vorherige Ankündigung einzustellen. Je nach Land können die Preisangaben von den von Yamaha genannten Preisen abweichen. Die Angaben in diesem Dokument haben keine vertragliche Wirkung. Weitere Informationen erhältst du bei deinem offiziellen Yamaha Partner.